



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области  
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И УСОЛЬСКОМ РАЙОНЕ  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области  
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе)

Ленина ул., д. 73, г. Усолье-Сибирское, 665451  
Тел/факс 8 (395-43) 7-02-25 E-mail: [us@38.rospotrebnadzor.ru](mailto:us@38.rospotrebnadzor.ru) <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>  
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 142 \_\_\_\_\_ г. Усолье-Сибирское \_\_\_\_\_ « 02 » сентября 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Верхотуровой Надеждой Александровной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе и мною, Друговой Анастасией Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6», юридический и фактический адрес: 665483, Иркутская область, Усольский район, поселок Железнодорожный, пр-кт Мира и Дружбы, д.1 к.а (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение п.2.2.3. СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», используемые мусоросборники не оборудованы крышками.
2. В ходе проведения профилактического визита 25.09.2023г. установлено, что отдельные пролеты ограждения имеют повреждения, целостность ограждения нарушена, сетка «рабица» местами сильно повреждена, т.е не выполняется основная функция ограждения. Основное назначение ограждения — перегородить ход поперек конструкции, что не соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В нарушение п.1.8, п.2.6.2., п.2.7.1., п.2.8.1 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6» п. Железнодорожный, не организован контроль за параметрами искусственной освещенности, микроклимата и питьевой воды.
4. В нарушение п.3.4.13, п.3.4.17, п.3.4.18 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6» п. Железнодорожный, в качестве кабинета технологии для девочек выгорожена зона шкафом для дидактического материала в кабинете №4 второго этажа, используемого для ведения уроков 8 класса.
5. В указанном помещении имеется раковина с подводкой холодной воды, плита, над которой не установлена местная система вытяжной вентиляции, что является нарушением п.2.7.4. СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
6. При осмотре помещений в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6» п. Железнодорожный, в 12.01ч. 25.09.2023г. в кабинете логопеда помещений цокольного этажа, установлено нарушение п.п. 2.5.1.-2.5.3. СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно часть стены цокольного этажа влажная с признаками грибкового поражения.
7. При осмотре помещений в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6» п. Железнодорожный, в 11.00ч. 25.09.2023г. установлено нарушение п.п. 2.4.11 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Умывальные раковины туалетных комнат для девочек и мальчиков не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами.
8. На момент осмотра 25.09.2023 г. в 11 ч. 40 мин. в инвентарной комнате спортивного зала находились гимнастические маты, чехлы которых имели дефекты покрытия, что исключает влажную уборку (протираание), что является нарушением требований п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 и может привести к возможному распространению инфекционных и паразитарных заболеваний.
9. При осмотре помещений в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6» п. Железнодорожный, в 11.40ч. 25.09.2023г. в спортивном зале, установлено нарушение п.п. 2.5.1.-2.5.3. СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно в инвентарной комнате отделка стен, потолков имеют дефекты и повреждения, в связи с чем провести влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств не представляется возможным .
10. На момент осмотра в 10.40ч. 25.09.2023г. установлено нарушение п. 2.8.9., п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в части неисправности люминесцентных ламп по помещениям: коридор 3 этажа – из строя вышло 4 люминесцентные лампы, не освещается половина этажа; в кабинетах №№4,10, 13,15,16 используются разные типы ламп, а также лампы с разным светозлучением.

11. В нарушение п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, по кабинетам №№ 11,12,13,14, 15, 4,5,7,8, 9, 10. В качестве дополнительного источника используются лампы в стеклянных плафонах.
12. Не соблюдается полнота и сроки (периодичность) иммунизации согласно Приложению 1 Приказа Минздрава России от 6 декабря 2021 года N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»: в 2-х бланках ЛМК Мироновой С. С., Шиховой И. Л. сведения о вакцинации против кори не позволяют судить о законченности иммунизации, в ЛМК Супруновой В. В. отсутствуют сведения о прививках против кори, вирусного гепатита В, в 2-х бланках ЛМК истек срок очередной ревакцинации против дифтерии, столбняка - Богатова В. В. (дата последней ревакцинации – 01.08.13), Тимчук Н. Л. (дата последней ревакцинации – 09.08.2013), что является нарушением требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
13. Не соблюдается полнота прохождения предварительного медицинского осмотра в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 28.01.2021 №29н, Приложения №1: в 3-х бланках ЛМК Бузиной О. С., Томышевой З. Д., Горяшиной В. Н. при поступлении на работу в МБОУ «СОШ №6» отсутствуют сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, патогенного стафилококка, в 9-ти бланках ЛМК Долгушиной О. М., Габалова А. И., Дятловой К. С., Рябуса О. Н., Супруновой В. В., Князева А. Д., Филипповой О. Е., Шиховой И. Л., Севостьяновой Е. Е. отсутствуют сведения об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, в 3-х бланках ЛМК по результатам периодического медицинского осмотра отсутствуют сведения об обследовании на гельминтозы (Бабкина В. А., Михеева Т. В., Севостьянова Е. Е.), в ЛМК Богатова В. В. отсутствует допуск к работе, что является нарушением требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
14. За батареями отопления на стене в производственных цехах пищеблока внутренняя отделка отсутствует, кафельная плитка на полу и стенах в горячем цехе и моечной с трещинами, местами отсутствует, в местах прохождения инженерных коммуникаций (труб) имеются дыры, в обеденном зале линолеум с дефектами, отсутствует возможность проведения качественной санитарной обработки, что является нарушением требований п.2.5.2., п.2.5.3 СП 2.4.3648-

- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
15. В моечной кухонной и столовой посуды пищеблока под моечными ваннами имеется отверстие в полу с неровными краями (половая плитка и бетон) не закрытое решеткой, со слов персонала данное отверстие используется как сливной трап, при этом уклона пола к данному отверстию нет, что является нарушением требований п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
16. На момент осмотра с 10 ч.40 мин. до 12 ч. 30 мин. производилось порционирование и раздача обеда, при этом рециркуляторы (на пищеблоке имеется 2 шт. фирмы «Ферропласт» и «Дезар») были отключены от сети, провода смотаны, т.е. бактерицидное оборудование фактически не используется, что является нарушением п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
17. На момент осмотра 25.09.2023 г. при опросе сотрудников пищеблока установлено, что слив отварных макарон производится через дуршлаг в моечной ванне с маркировкой «О.С.» в сырьевом цехе, т.е. производственное оборудование использовалось не в соответствии с назначением, что также нарушает поточность технологических процессов, что не соответствует требованиям п.2.4.6.2. (абзац 10) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5., п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
18. На момент осмотра пищеблока установлено, что кухонная посуда, а именно кастрюли для первых блюд частично алюминиевые, для вторых блюд (гарниров) частично эмалированные, со сколами эмали, т.е. кухонная посуда выполнена не из нержавеющей стали, что является нарушением требований п.2.4.6.2. (абзац 3, 4) СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
19. На момент осмотра помещений МБОУ «СОШ №6» п. Железнодорожный в складском помещении на подтоварниках, куда помещены расфасованные сахар, рис и мука, имеются следы жизнедеятельности грызунов, что не соответствует п.2.2.6, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
20. Согласно гигиеническому журналу сотрудников пищеблока 04.09.2023 г, 05.09.2023 г., 06.09.2023 г., а также с 19.09.2023 г. по 25.09.2023 г. сотрудники

пищевых блоков не были осмотрены ответственным лицом (медиком), допуск к работе и подпись ответственного лица отсутствует, что является нарушением требований п.2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

21. В журнале учета температуры и влажности на складе продукты в сентябре текущего года во все дни, за исключением 15.09.2023 г., была зафиксирована влажность 75%, 15 сентября регистрировалась относительная влажность 80%, на момент осмотра согласно показателям гигрометра психрометрического ВИТ-2, относительная влажность составляла 82%, что свидетельствует о несоблюдении условий хранения пищевой продукции, например, сахар белый кристаллический, необходимо хранить согласно маркировке при относительной влажности воздуха не более 70%, что не соответствует требованиям п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. На основании п.2.2.3. СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» используемые мусоросборники оборудовать крышками. Срок исполнения: 02.11.2023 г.
2. На основании п. 2.2.1. СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», восстановить ограждение. Срок исполнения: 01.09.2024 г.
3. На основании п.1.8, п.2.6.2., п.2.7.1., п.2.8.1 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6» п. Железнодорожный, организовать контроль за параметрами искусственной освещенности, микроклимата и питьевой воды. Срок исполнения: 02.11.2023 г.
4. На основании п.3.4.13, п.3.4.17, п.3.4.18, п.2.7.4. СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6» п. Железнодорожный, решить вопрос по кабинету технологии, с установкой местной системы вытяжной вентиляции, раковины с подводкой холодной воды. Срок исполнения: 02.03.2024 г.
5. На основании п.п. 2.5.1.-2.5.3. СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях цокольного этажа, инвентарной комнаты спортивного зала Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» п. Железнодорожный, устранить дефекты отделки. Срок исполнения: 02.03.2024 г.

6. На основании п. 2.4.11 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», умывальные раковины туалетных комнат для девочек и мальчиков обеспечить мылом, электро- или бумажными полотенцами. Срок исполнения: 02.11.2023 г.
7. На основании требований п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20, обеспечить гимнастические маты, чехлами, обеспечивающими проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Срок исполнения: 02.12.2023 г.
8. На основании п. 2.8.9., п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", заменить неисправные люминесцентные лампы по помещениям: коридор 3 этажа – из строя вышло 4 люминесцентные лампы, не освещается половина этажа; в кабинетах №№4,10, 13,15,16 исключить использование разных тип ламп, а также ламп с разным светоизлучением. Срок исполнения: 02.12.2023 г.
9. На основании требований п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, по кабинетам №№ 11,12,13,14, 15, 4,5,7,8, 9,10. Срок исполнения: 02.12.2023 г.
10. На основании требований п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приложения 1 Приказа Минздрава России от 6 декабря 2021 года N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», обеспечить наличие в личных медицинских книжках Мироновой С. С., Шиховой И. Л. сведений о вакцинации против кори, позволяющих судить и законченности иммунизации, Супруновой В. сведений о прививках против кори, вирусного гепатита В, Богатова В. В., Тимчук Н. Л. – сведений и ревакцинации против дифтерии, столбняка. Срок исполнения: 02.10.2023 г.
11. На основании требований Приказа Минздрава России от 28.01.2021 №29н, Приложения №1, п.1.5. СП 2.4.3648-20, обеспечить наличие сведений в личных медицинских книжках Томышевой З. Д., Горяшиной В. Н., Бузиной О. С. об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, патогенного стафилококка, Долгушиной О. М., Габалова А. И., Дятловой К. С., Рябуса О. Н., Супруновой В. В., Князева А. Д., Филипповой О. Е., Шиховой И. Л., Севостьяновой Е. Е. - об исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф Срок исполнения: 16.06.2023 г., Бабкиной В. А., Михеевой Т. В., Севостьяновой Е. Е. - об обследовании на гельминтозы, в ЛМК Богатова В. В. обеспечить наличие допуска к работе. Срок исполнения: 02.10.2023 г.
12. На основании требований п.2.5.2., п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха

- и оздоровления детей и молодежи", п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", обеспечить внутреннюю отделку пищеблока в соответствии с санитарными правилами. Срок исполнения: 01.09.2024 г.
13. На основании требований п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», оборудовать трап в моечной пищеблока в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям. Срок исполнения: 01.09.2024 г.
  14. На основании требований п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в местах порционирования блюд, а также в зоне приготовления холодных блюд использовать бактерицидное оборудование. Срок исполнения: 02.11.2023 г.
  15. На основании требований п.2.4.6.2. (абзац 10) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5., п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», исключить использование для слива отварных макарон (готовая продукция) раковины/моечные ванны сырьевых цехов. Срок исполнения: 02.11.2023 г.
  16. На основании требований п.2.4.6.2. (абзац 3, 4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», исключить использование посуды не из нержавеющей стали для приготовления блюд. Срок исполнения: 02.12.2023 г.
  17. На основании требований п.2.2.6, п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», организовать строгий контроль за дератизацией, исключить пребывание грызунов в помещениях пищеблока. Срок исполнения: 02.11.2023 г.
  18. На основании требований п.2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», сотрудников пищеблока перед рабочей сменой осматривать на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, по итогам осмотра ставить отметку о допуске. В случае отсутствия медицинского работника, приказом директора школы назначить ответственное лицо. Срок исполнения: 02.11.2023 г.
  19. На основании требований п.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», обеспечить условия хранения пищевой продукции на складе сыпучей продукции, установленные изготовителем, осуществлять строгий контроль за относительной влажностью на складе сыпучей продукции. Срок

исполнения: 01.09.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6», 665483, Иркутская область, Усольский район, поселок Железнодорожный, пр-кт Мира и Дружбы, д.1 к.а

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73, тел./факс 8(39543)7-02-25 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» ноября 2023 г., «02» декабря 2023 г. и до «01» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Иркутской области в г. Усолье-  
Сибирское и Усольском районе  
(должность лица, составившего  
предписание)


(подпись)

А. В. Другова

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Иркутской области в г. Усолье-  
Сибирское и Усольском районе  
(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

 Н. А. Верхотурова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: sosch6.mbou98233@yandex.ru